


LG 2004

Salvaescaleras con orugas

La innovación tecnológica, el enfoque hacia el paciente y la atención a los detalles estéticos han determinado a lo largo de los años el éxito del salvaescaleras LG2004. Hoy, la nueva versión cuenta con todas las características desarrolladas a lo largo de ocho años de diseño y evolución continuos del producto. Facilidad de uso sin igual, gracias al sistema de maniobra patentado que permite al salvaescaleras girar sobre sí mismo y en espacios reducidos sin esfuerzo.

Fiabilidad, gracias a una gestión de los pesos y de la mecánica que permite un importante ahorro de energía y una mayor autonomía.

Todas las innovaciones en un solo producto para facilitar la vida diaria de los pacientes no ambulatorios.





■ **REPOSACABEZAS REGULABLE EN ALTURA Y RESPALDO ACOLCHADO**

El nuevo reposacabezas doble ajustable en altura y acolchado permite al paciente el máximo confort

■ **ENGANCHE PARA SILLAS DE RUEDAS CON AHORRO DE ESPACIO**

Se han introducido nuevos ganchos plegables para reducir el espacio que ocupa el salvaescaleras

■ **CINTURÓN DE SEGURIDAD**

Longitud mín. 84 cm, máx. 162 cm



■ **LED POR PUNTO DE EQUILIBRIO**



■ **APOYO DE RUEDAS PARA SILLAS DE RUEDAS CON AHORRO DE ESPACIO**



■ REPOSACABEZAS REGULABLE EN ALTURA

Regulación en altura 15 cm



■ ENGANCHE SUPERIOR PARA SILLAS DE RUEDAS CON AHORRO DE ESPACIO

Extensión del gancho de 39 cm a 55 cm



■ APOYO DE RUEDAS PARA SILLAS DE RUEDAS CON AHORRO DE ESPACIO

Anchura total del apoyo de la silla de ruedas 66 cm



■ DESBLOQUEO DEL TIMÓN

Para facilitar el enganche de la silla de ruedas.

El timón sube fácilmente y sin esfuerzo.

Un nuevo sistema de desenganche desde arriba, que permite al usuario enganchar la silla de ruedas sin esfuerzo y sin mover los pies

Rotación 360°

■ VIOLA DE SEGURIDAD


Bloqueo mecánico que impide el funcionamiento de la máquina si no está bien cerrado



Cód. A009

■ RUEDA ANTIVUELCO PARA SALVAESCALERAS CON RAMPAS

La rueda antivuelco se recomienda en combinación con el salvaescaleras con rampas modelo LG2004/150/A008



Cód. A023

■ ACOPLAMIENTO DE SILLA DE RUEDAS AJUSTABLE EN PROFUNDIDAD

Ajuste mín. 16 cm, máx. 24 cm



Cód. A010

■ EXTENSIONES DE PLATAFORMAS PARA SILLAS DE RUEDAS DE GRAN TAMAÑO

Anchura total del apoyo de la silla de ruedas 100 cm

■ DESBLOQUEO DE SEGURIDAD

Manipulación manual de las 4 ruedas de elevación y orugas en caso de emergencia





■ PATINES PARA SILLAS DE RUEDAS
CON RUEDAS TRASERAS Ø 300 (12")
CÓD. A006

GIRA SOBRE SÍ MISMA FÁCILMENTE Y SIN ESFUERZO

El salvaescaleras LG2004, y toda la serie, tiene una facilidad de uso sin igual gracias a la elevación eléctrica patentada de las 4 ruedas de maniobra, que permite girar el salvaescaleras sin esfuerzo sobre sí mismo y en espacios reducidos.



Peso total	kg 58
Peso cuerpo máquina	kg 46
Peso del timón	kg 12
Dimensiones máximas	144x67x99 cm
Potencia del motor	300W
Consumo del cargador de batería	80W
Alimentación del cargador de baterías	100-240 V
Peso máximo transportable	kg 130 - (opcional 150 kg)
Recorrido en autonomía	540 escalones (con pasajero de 85 kg)
Autonomía con indicador de reserva	80 escalones
Medida mínima anchura de escalera	77 cm
Espacio mínimo de maniobra en el rellano en L	98x98 cm
Espacio mínimo de maniobra en el rellano en U	98x170 cm
Inclinación máxima	70% - 35°
Temperatura de uso	0° - 40°
Temperatura de almacenamiento con embalaje (ambiente seco)	-10° ÷ 50°
Velocidad máxima	15 Escalones por minuto
Tamaño del embalaje	116x60x43h cm



El salvaescaleras LG2004, y toda la serie de salvaescaleras de orugas, solo es adecuado para escaleras rectas